

Délimitez votre propriété !

Klos up!



Clôture lames pleines H.150mm x L.1455mm - Gris zinc 7016

Portails • Clôtures • Carports

En aluminium

Prêts à poser



Portail battant et portillon MIX-IT!
Décor vertical PALM - Gris zinc 7016T

Sécuriser votre jardin !

Klos up!

Prêt à poser

29

15 ANS
GARANTIE
Fabrication

Les solutions durables qui s'adaptent à votre extérieur

15 ANS
GARANTIE
Laqueage

LE TYPE D'OUVERTURE IDÉAL POUR VOUS



Portillon

Portail battant

Portail coulissant



Les cotes de votre portail


Largeur entre piliers

Hauteur hors-sol (du sol en haut du montant)

Hauteur de fabrication (hauteur du montant)

UN NIVEAU D'INTIMITÉ PENSÉ POUR VOUS

L'écart entre les lames permet de laisser passer le vent avec des lames ajourées ou persiennées, ou de mettre votre jardin à l'abri des regards grâce aux lames pleines.



Lames ajourées
90 ou 160 mm



Lames persiennées
130 ou 255 mm



Lames pleines
90 ou 150 ou 300 mm

UNE PERSONNALISATION RIEN QUE POUR VOUS

1. Coloris



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T



Noir sablé
2100S
(gris foncé
effet pailleté)



Gris sablé
2900S
(gris clair
effet pailleté)



Gris quartz
7039T




Noir
9005T



Rouge
3004T



2. Tôles avec décor Mix-it!



Décor PALM



Décor POLYGO

3. Motorisation



DES EXTÉRIEURS CORDONNÉS

Harmonisez le design de votre clôture avec celui de votre portail.

Clôtures Klos up! à monter soi-même



Portails prêts à poser



FABRICATION SOIGNÉE PAR DES MENUISIERS QUALIFIÉS PLUS QU'UN ATOUT QUALITÉ : UN ART DE VIVRE

Les produits de la gamme Klos up! sont **conçus et fabriqués dans le plus grand soin, à la main par une entreprise française**.

Garantis 15 ans pour la fabrication et le laquage, ils vous assurent sérénité et confort au quotidien. **En aluminium thermolaqué, battant ou coulissant, en dimensions standard ou sur-mesure**, tout est fait pour vous proposer la réponse adaptée à vos exigences.

DES ATOUTS TECHNIQUES POUR UN CONFORT ABSOLU



Une durabilité accrue grâce à des **produits conçus en aluminium**



Assemblage, entretien et réparation facilités



Renforts pour portail battant pour une motorisation (à bras ou à vérins) immédiate ou ultérieure



Le THERMOLAQUAGE garantit **une résistance du produit à la corrosion**. Le laquage Classe 2 est un gage de qualité.

UN ESPACE MARQUE DÉDIÉ SUR LE SITE WWW.LEROYMERLIN.FR



Vous pouvez retrouver tous nos produits, nos actualités ainsi que nos tutoriels directement sur le site internet leroymerlin.fr.

Pour cela, il vous suffit de taper dans la barre de recherche le nom « **Klos up !** » et vous arriverez directement sur l'espace dédié à notre marque.

Besoin d'**informations techniques** ou de se tenir au courant des **promotions en cours** ? Tout y est, de la clôture aux portails, en passant par les portillons !





ADAPTABILITÉ



RÉPARABILITÉ



**15 ANS
GARANTIE**
Fabrication



**15 ANS
GARANTIE**
Laquage



DURABILITÉ



FACILITÉ
DE POSE



EXPERTISE

Fabrication & Laquage

GARANTIS
15 ANS

Clôture Klos up!

Lames pleines TASSO 165 mm et poteaux 2 départs
Gris zinc RAL 7016T

NOS CLÔTURES
Prêtes à monter

À MONTER SOI-MÊME

Clôture Klos up!

Révélez votre talent !

Vous composez votre clôture en aluminium selon vos envies et affirmez votre style ! Créez des espaces extérieurs qui vous ressemblent.

Vous pouvez retrouver nos produits directement en magasin ou sur internet.

Vous choisissez :

Votre type de lames

3 TYPES DE LAMES DISPONIBLES :

Pleines - Classiques

Lames de 90 mm




Pleines - Classiques

Lames de 150 mm




Pleines - Classiques

Lames de 300 mm



Pleines éco-conçues - Leiz

Lames de 195 mm



Pleines éco-conçues - Tasso

Lames de 165 mm



Persiennes - Classiques

Lames de 130 mm



Persiennes - Classiques


Lames de 255 mm



Sécurise et préserve l'intimité

Persiennes - Éco-conçues

Lames de 130 mm



Ajourées - Classiques

Lames de 90 mm



Ajourées - Classiques

Lames de 160 mm



Adaptée pour les zones venteuses et préserve des regards extérieurs

Adaptée pour les zones venteuses et délimite sans occulter le paysage

Ses dimensions

2 LONGUEURS DE LAMES DISPONIBLES : 1455 ou 1995 mm

En complément de la longueur 1455 mm, Klos up ! ajoute la longueur 1995 mm à ses différentes lames en gris zinc uniquement.

Elle permet de réduire le nombre de poteaux utilisés sur un projet, jusqu'à une hauteur de 1,50m.



La couleur : lames et poteaux



Gris zinc*
7016 T



Blanc**
9016 T



Noir sablé**
2100 S
(gris foncé effet pailletté)



Gris sablé***
2900 S
(gris clair effet pailletté)



Gris quartz***
7039 T



Noir***
9005 T



Rouge***
3004 T



Ton bois***
Chêne Irlandais

Uniquement sur certaines lames :

- pleines 150 mm - long. 1455 mm
- persiennes 130 mm - long. 1455 mm
- ajourées 90 mm - long. 1995 mm
- ajourées 160 mm - long. 1995 mm

* Livraison en magasin ou à domicile.


** Livraison en magasin (sous 10 jours ouvrés) ou à domicile (sous 15 jours ouvrés) - Lames LEIZ et TASSO en 7016 concernées.

*** Livraison à domicile uniquement (sous 25 jours ouvrés)

Fabrication & Laqueage
GARANTIS
15 ANS

Votre configuration, parmi les différentes possibilités

Grâce à Klos up ! vous pouvez réaliser différentes configurations de clôtures : avec angle à 90°, ou encore angles entre 50 et 180 ° avec des caches platiniums...



La hauteur des poteaux

3 HAUTEURS DE POTEAUX DISPONIBLES : 1200 mm, 1870 mm et 2300 mm

Le type de fixation des poteaux

En fonction de la hauteur souhaitée et de l'emplacement (au sol ou sur muret), il existe 4 choix de fixation.



Vous assemblez le tout !

Le concept est simple : une fois les poteaux fixés, il suffit de glisser les lames et les accessoires.

Le tour est joué !



Accessoires pour clôture


PROFIL D'ANGLE : OUVERTURE D'ANGLE JUSQU'À 180°

Solution innovante pour créer un angle de clôture allant de 50 à 180°.

Facilité de pose : glissez simplement le profil dans le poteau, faites glisser les lames et placez les embouts.

Adaptabilité : il convient à toutes les lames, qu'elles soient pleines, ajourées ou persiennées.

Disponible dans les **7 coloris** et dans **2 hauteurs** : 1190mm et 1860 mm



Flashez ce code pour découvrir le profil d'angle en vidéo



SYSTÈME ANTIVOL ADAPTÉ À TOUTES LES LAMES

Le système anti-vol permet de sécuriser l'installation de votre clôture.


Il se compose de **2 pièces en aluminium à visser** dans les poteaux, de chaque côté de la lame supérieure (**côté jardin**).

Il suffit pour **verrouiller l'ensemble d'une section** de clôture avec une pièce de chaque côté sur la lame la plus haute.


Il est **compatible avec toutes les lames** : pleines, persiennées, persiennées éco-conçues et ajourées.

Disponible dans les **7 coloris standards**.

Vis qui prend la totalité de la largeur de la lame pour bloquer l'ensemble.



Pièce en aluminium au gabarit du poteau Klos up !



Flashez ce code pour découvrir l'antivol en vidéo

NOUVEAUTÉ

CLÔTURES À MONTER SOI-MÊME

Les lames éco-conçues

LAME PLEINE LEIZ



Hauteur : 195 mm

Longueur :

- 1455 mm en coloris gris zinc uniquement

Avec son profil extrudé en forme de tôle ondulée, c'est un produit disruptif dans la gamme Klos up! qui se veut moderne et intemporel.

LAME PLEINE TASSO



Hauteur : 165 mm

Longueur :

- 1455 mm en coloris gris zinc uniquement

Cette lame au profil affiné et de design moderne, possède la même résistance aux contraintes que la lame pleine classique.

LAME PERSIENNE 130 MM



Hauteur : 130 mm

Longueurs :

- 1455 mm en 7 coloris standards
- 1995 mm en coloris gris zinc uniquement

Un nouveau design qui diminue le poids de la lame pour des performances similaires à la lame persiennée actuelle.

Flashez ce code pour découvrir la vidéo du design et du montage de la lame éco-conçue.



CLÔTURES À MONTER SOI-MÊME

Lames pleines horizontales



Lames pleines 150 mm - longueur 1455 mm - Gris zinc RAL 7016T

Fabrication & Laqueage
GARANTIS
15 ANS

Restez tranquille chez vous ! Protégez votre intimité avec nos lames de clôtures pleines, disponibles en trois hauteurs.

Dimensions des lames

Largeurs disponibles :
90 mm • 150 mm • 300 mm

Longueurs disponibles :
1455 mm • 1995 mm

Calculatrice pour clôture



Retrouvez notre calculatrice, pour tous vos projets de création de clôtures, sur notre site dédié en flashant ce QRcode.

En quelques clics, vous calculez les quantités nécessaires pour les projets et éditez votre liste de course.

8 coloris



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T



Noir sablé
2100S



Gris sablé
2900S



Noir
9005T



Gris quartz
7039T



Rouge
3004T



Ton bois
Chêne irlandais
(uniquement pour la lame 150 mm - long. 1455 mm)

Conditions de livraison p.6

Références des lames • Coloris gris 7016



Zoom

LAMES	Pleines		
Hauteurs	90 mm	150 mm	300 mm
Longueur	1455 mm		
Références - Livraison en magasin	69601966	69601973	88975561
Longueur	1995 mm		
Références - Livraison à domicile	88975775	88975776	88975305

Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr



NOUVEAUTÉ

CLÔTURES À MONTER SOI-MÊME

Lames pleines éco-conçues LEIZ



Lames pleines 195 mm - longueur 1455 mm - Gris zinc RAL 7016T

Fabrication & Laqueage
GARANTIS
15 ANS

Découvrez l'élégance discrète et la modernité de notre clôture à lames pleines LEIZ. Préservez vos espaces extérieurs avec style !

Dimensions des lames

Largeur disponible :
195 mm

Longueur disponible :
1455 mm


Calculatrice pour clôture



Retrouvez notre calculatrice, pour tous vos projets de création de clôtures, sur notre site dédié en flashant ce QRcode.

En quelques clics, vous calculez les quantités nécessaires pour les projets et éditez votre liste de course.

Zoom



1 coloris



Gris zinc
7016T

Conditions de livraison p.6

Références des lames • Coloris gris 7016



LAMES	Pleines
Hauteurs	195mm
Longueur	1455 mm
Références - Livraison en magasin	94508599

Retrouvez ces références sur [leroymerlin.fr](#)

CLÔTURES À MONTER SOI-MÊME

Lames pleines éco-conçues TASSO

NOUVEAUTÉ



Lames pleines 165 mm - longueur 1455 mm - Gris zinc RAL 7016T

Fabrication & Laqueage
GARANTIS
15 ANS

Offrez à votre jardin look chaleureux et moderne grâce à nos lames de clôtures en aluminium imitation tasseaux !

Dimensions des lames

Largeur disponible :
165 mm

Longueur disponible :
1455 mm

Calculatrice pour clôture



Retrouvez notre calculatrice, pour tous vos projets de création de clôtures, sur notre site dédié en flashant ce QRcode.

En quelques clics, vous calculez les quantités nécessaires pour les projets et éditez votre liste de course.

Zoom



1 coloris



Gris zinc
7016T

Conditions de livraison p.6

Références des lames • Coloris gris 7016

NOUVEAUTÉ



LAMES	Pleines
Hauteurs	165mm
Longueur	1455 mm
Références - Livraison en magasin	94508611

Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr

Lames persiennes horizontales



Entre design contemporain et fonctionnalité, nos lames persiennes offrent le parfait compromis entre intimité, ventilation et style. Une solution idéale pour ceux qui veulent se protéger sans s'enfermer !

Dimensions des lames

Largeurs disponibles :

Classique : 130 mm • 255 mm

Éco-conçue : 130 mm

Longueurs disponibles :

Classique 130 mm : 1455 mm

Classique 255 mm : 1455 mm • 1995 mm

Éco-conçue 130mm : 1455 mm • 1995 mm

Calculatrice pour clôture




Retrouvez notre calculatrice, pour tous vos projets de création de clôtures, sur notre site dédié en flashant ce QRcode.

En quelques clics, vous calculez les quantités nécessaires pour les projets et éditez votre liste de course.

8 coloris



Gris zinc
7016T




Blanc
9016T



Noir sable
2100S



Gris sablé
2900S



Noir
9005T



Gris quartz
7039T



Rouge
3004T



Ton bois
Chêne irlandais
(uniquement pour la lame classique
130 mm - long. 1455 mm)

Conditions de livraison p.6


Références des lames • Coloris gris 7016



Zoom

LAMES	Persiennes		Persiennes éco-conçues
Hauteurs	130 mm	255 mm	130 mm
Longueur	1455 mm		1455 mm
Références - Livraison en magasin	80118315	82840589	88975663
Longueur		1995 mm	1995 mm
Références - Livraison à domicile	-	88975218	88975750

Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr



CLÔTURES À MONTER SOI-MÊME

Lames ajourées horizontales



Délimitez votre propriété tout en gardant une sensation d'espace et de légèreté !

Dimensions des lames

Largeurs disponibles :
90 mm • 160 mm

Longueurs disponibles :
1455 mm • 1995 mm

Calculatrice pour clôture



Retrouvez notre calculatrice, pour tous vos projets de création de clôtures, sur notre site dédié en flashant ce QRcode.

En quelques clics, vous calculez les quantités nécessaires pour les projets et éditez votre liste de course.

8 coloris



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T



Noir sablé
2100S



Gris sablé
2900S



Noir
9005T



Gris quartz
7039T



Rouge
3004T



Ton bois
Chêne irlandais
(uniquement pour les lames de 90 et 160 mm - long. 1995 mm)

Conditions de livraison p.6


Références des lames • Coloris gris 7016



Zoom

LAMES	Ajourés	
Hauteurs	90 mm	160 mm
Longueur	1455 mm	
Références - Livraison en magasin	69602071	82840529
Longueur	1995 mm	
Références - Livraison à domicile	88975809	
	88975796	

Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr




Décors haut et intermédiaire



Personnalisez à souhait votre clôture Klos up! grâce à nos tôles décoratives découpées au laser ! Ajoutez une touche d'art à votre espace tout en conservant sécurité et intimité.



8 décors



1 En finition haute

2 ou entre 2 lames

Avec le kit décor horizontal en aluminium, personnalisez votre clôture Klos up ! avec nos différents décors et coloris.

Résultat : une clôture unique à votre image !

Il s'associe avec la lame pleine de 150 mm.

7 coloris



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T



Noir sablé
2100S



Gris sablé
2900S



Noir
9005T



Gris quartz
7039T



Rouge
3004T

Conditions de livraison p.6

2 largeurs disponibles

Tôle de 1450 x 285 mm compatible avec la lame de 1455 mm (tous les décors et tous les coloris)

Tôle de 1990 x 285 mm compatible avec la lame de 1995 mm (uniquement sur les décors ligne, palm, polygo et sylva, et en gris zinc 7016T).



Les tôles décors ne sont pas recoupables.
Produits à associer aux poteaux Klos up !

CLÔTURES À MONTER SOI-MÊME

Kits palissade et vertical




Kit palissade - 4 tôles de 1761x434mm - Décor PALM -
Gris zinc RAL 7016T

Fabrication & Laquage

**GARANTIS
15 ANS**



Pour compléter l'aménagement de votre terrasse ou pour délimiter des espaces au sein de votre jardin, nos palissades personnalisables avec leurs tôles seront un atout de choix !



2

8 décors



TEK



PALM



GRAFIK



POLYGO



BULLE



LIGNE



MAESA



SYLVA

1 Le kit palissade, composé de 4 tôles en aluminium, permet de délimiter l'espace de votre jardin et d'y apporter de l'élégance. Pour un espace coordonné, vous pouvez l'associer à votre clôture Klos up! lame pleine 150 mm.

2 Le kit vertical en aluminium permet d'intégrer une touche décorative dans votre clôture Klos up! Le décor vertical peut se placer en extrémité de clôture ou en alternance avec les panneaux de lames.

7 coloris



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T



Noir sablé
2100S



Gris sablé
2900S



Noir
9005T



Gris quartz
7039T



Rouge
3004T

Conditions de livraison p.6

Dimensions des tôles

Kit palissade : 4 tôles de 1761 x 434 mm

Kit décor vertical : 1 tôle de 434 x 1761 mm



Les tôles décors ne sont pas recoupables.
Produits à associer aux poteaux Klos up !

CLÔTURES À MONTER SOI-MÊME

Clôtures Verticales LETY

Lames ajourées 90 et 160 mm - longueur 1455 mm - Gris zinc RAL 7016T

Fabrication & Laqueage
**GARANTIS
15 ANS**



Pour une clôture moderne et dynamique, optez pour la clôture LETY, une alternative audacieuse qui structure l'espace avec élégance et caractère !

Informations techniques

La clôture LETY est composée d'une traverse renforcée qui permet d'accueillir des lames ajourées jusqu'à une hauteur de 1,80 m. Il est possible de poser des lames uniquement à l'extérieur ou sur les deux faces de la clôture.

Personnalisez votre clôture LETY avec un ou deux types de lames 90/160 mm, avec une ou plusieurs hauteurs, droit ou en créneau.

Hauteur max du poteau hors-sol : 1750 mm (lames jusqu'à 1800 mm de haut maximum)

Pour les 4 coloris standards : embouts à la couleur des lames. Exception pour les lames en chêne irlandais : embouts pour lames ajourées à la couleur des poteaux.

Références • Coloris gris 7016

PRODUIT	Références livraison à domicile
Lot de 2 traverses renforcées long. 1990 mm	88976727
Embout lame ajourée 160 mm	85118248
Embout lame ajourée 90 mm	85189265

Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr

«Les clôtures ne sont pas soumises à une norme, mais la règle générale qui s'applique sur ce type de barreaudage dicte qu'un espace supérieur à 11 cm entre barreaux parallèles pourrait entraîner des accidents, notamment avec les jeunes enfants. C'est pourquoi, nous vous mettons en garde sur ces espacements et nous vous incitons à les respecter.»


Dimensions des lames et traverses

Lames ajourées longueur 1455 mm :
L.90 mm - L.160 mm
Coloris : 7016, 9016, 2100S ou 9005


Lames ajourées longueur 1995 mm :
L.90 mm - L.160 mm
Coloris : 7016 ou Chêne Irlandais

Traverses renforcées longueur 1990 mm :
L. 25 mm
Coloris : 7016, 9016, 2100S ou 9005

5 coloris



COMPOSEZ FACILEMENT votre clôture avec les calculatrices Klos up !



1

Retrouvez la calculatrice Klos up !
sur calculatrices-klosup-irm.fr/les-calculatrices



2

Choisissez votre modèle de clôture, la couleur et la fixation, puis indiquez vos mesures

3

Imprimez la liste des éléments nécessaires à la réalisation de votre projet



4

Rendez-vous en magasin Leroy Merlin ou sur www.leroymerlin.fr pour passer votre commande

Fabrication & Laqueage

GARANTIS
15 ANS

Cache récupérateur d'eau Klos up!

Lames pleines 150 mm, poteaux 2 départs

et équerres d'assemblage

Blanc RAL 9016T



NOS ABRIS EXTÉRIEURS
Prêts à monter

À MONTER SOI-MÊME

Abris extérieurs



La gamme s'agrandit en offrant la possibilité de créer différents abris extérieurs, à partir des chutes et/ou **des lames Klos up ! et des équerres d'assemblage**. Ils s'adapteront aux besoins de chacun : abri à vélos, abri à bois, cache poubelle, cache robot tondeuse, etc.

Type de lames adaptées

Lames pleines, ajourées, persiennées :
> Largeurs 90 et 150 mm
> Longueurs 1455 et 1995 mm



Toit uniquement en lames pleines 150 mm

Composition du kit

Lot de 4 équerres :
4 embouts spécifiques et la visserie associée.

Lames à acheter séparément.



Équerre, embout et visserie

7 coloris



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T



Noir sablé
2100S



Gris sablé
2900S



Noir
9005T



Gris quartz
7039T



Rouge
3004T

Conditions de livraison p.6

Calculatrice pour abris extérieur



Retrouvez notre calculatrice, outil d'aide à la vente et de création de projets d'abris extérieur, sur notre site dédié : www.calculatrices-klosup-lrm.fr/calculatrices/abri

En quelques clics, vous calculez les quantités nécessaires pour les projets et éditez une liste de course, en livraison à domicile.



Cache de récupérateur d'eau -
Noir sablé RAL 2100S

Fabrication & Laquage

GARANTIS
15 ANS

Carport Klos up!

3170 x 5190 mm

Blanc RAL 9016T



CARPORTS

Prêts à monter

Carport

À MONTER SOI-MÊME



Carport grande dimension - 5190x3170mm -
Structure et toit Gris zinc RAL 7016T

Fabrication & Laquage
GARANTIS
15 ANS



DESCRIPTIF TECHNIQUE CARPORT :

Informations techniques

Structure autoportante - 4 poteaux sur platine

Toit en Bacacier® isolé - hauteur sous poutre : 2500 mm

Évacuation de l'eau via les poutres et les poteaux après perçage ou écoulement au niveau de la platine



Références

Largeur en mm	Longueur en mm	Coloris	Livraison à domicile
			Référence
3170	3190	gris zinc	89333960
		blanc	89333963
	4190	gris zinc	89333962
		blanc	89333961
5190	5190	gris zinc	89333966
		blanc	89333959
	Option Ruban LED 2,7M Klos up!		89333964
	Option Ruban LED 4,9M Klos up!		89333965

Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr

Coloris

Réf. standard :
Structure et toit unis



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T

Sur demande :

- Structure en gris ou blanc
- Surface supérieure du toit en 2 coloris



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T

Accessoires et produits associés

Accessoires inclus :

- 4 poutres • 4 poteaux • 1 Bacacier® •
- 4 platines pour poteaux 135 mm •
- 4 embouts pour poteaux 135mm •
- Visserie carport

Produits associés :

- Kit habillage carport
- Clôture Klos up !

Carports

À MONTER SOI-MÊME



Carport grande dimension - Habillage sur un grand côté de 5190 mm (Kit habillage n°4) - Décor PALM - Blanc RAL 9016T

Fabrication & Laquage
GARANTIS
15 ANS



HABILLAGES POUR CARPORT :

Des configurations multiples

Afin d'habiller votre carport Klos up! plusieurs possibilités s'offrent à vous :

- L'habiller avec la clôture à lame pleine Klos up!
- L'habiller avec la clôture à lames pleines Klos up! associée aux décors hauts tels que le PALM.

Il est possible de mettre en place ces habillages sur 1 seul côté, sur 2 côtés ou encore sur 3 côtés, pour protéger vos biens selon vos envies.

Les habillages sont vendus sous formes de kits composés de lames et de décors.

Carport avec habillage décors hauts sur 2 côtés :



Carport avec habillage clôture Klos Up !



Coloris

Références standards :



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T

3 décors



PALM



POLYGO



SYLVA

COMPOSEZ FACILEMENT votre carport avec le simulateur Klos up!



1

Retrouvez notre simulateur, outil d'aide à la création de projets de carport, sur notre site dédié :
www.simulateur-carport-klosup.fr ↗

2

Les étapes de configuration sur le simulateur de carport Klos up! Vous choisissez :

- Le produit
- Les dimensions
- Le ou les coloris

En option :
Le type de lames et
L'habillage du carport

3

Vous établissez le prix de votre carport et obtenez **la liste des éléments nécessaires** à votre projet à commander, pour une livraison à domicile

4

Rendez-vous en magasin Leroy Merlin ou sur **www.leroymerlin.fr** pour passer votre commande

Fabrication & Laqueage

GARANTIS
15 ANS

MIX-IT ! ET FIX-IT !
Portail battant Mix-it ! - Poteau Fix-it ! avec LEDs - Barreaudage Mix-it

En aluminium

Décor verticaux LIGNE

Gris zinc RAL 7016T

Vue extérieure



NOS PORTAILS
Prêts à poser

**LAO****Portail battant aluminium**

Lames pleines 150 mm

Gris zinc RAL 7016

Vue extérieure

Fabrication & Laitage**GARANTIS**
15 ANSDisponible en modèle
AUTOPORTANT.**Références standards LAO Coloris Gris 7016**

Hauteur de fabrication ⁽¹⁾	Délimiter Hauteur M 1,26 m	Clôture Hauteur L 1,56 m	Sécuriser Hauteur XL 1,70 m	S'isoler Hauteur XXL 1,92 m
Largeur entre piliers ⁽¹⁾	Coulissant 3,06 m	82387575	82387512	82387573
	Coulissant 3,56 m	80093573	80093615	82019831
	Coulissant 4,06 m	80094070	80094112	82019834
	Coulissant 4,56 m*	82387619	82387553	82387608
	Coulissant 5,06 m*	82387630	82387657	82387700
	Battant 3,06 m	80091760	80091802	82019825
	Battant 3,56 m	80092383	80092425	82019827
	Battant 4,06 m	80092880	80092922	82019829
	Portillon 1,04 m	80094882	80094924	82019824

⁽¹⁾ Informations page 2

*Poteau-guide sur platine inclus pour coulissants à partir de 4,56 m

Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr

**Coloris standards**

Le coloris Gris Zinc 7016T est tendance et intemporel. Sobre et élégant, il se marie avec les architectures modernes comme traditionnelles.

Vous êtes inspiré par un autre coloris ?


Il existe 6 autres coloris standards et 1 supplémentaire sur certaines dimensions spécifiques



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T



Noir sable
2100S



Gris sablé
2900S



Noir
9005T



Gris quartz
7039T



Rouge
3004T

Uniquement sur certaines références



Ton bois
Chêne
Irlandais

Livrés à votre domicile !

Portail plein droit en aluminium thermolaqué motorisable au design intemporel

- Lames horizontales larges pleines de 150 mm
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page de gauche)



- Disponible également en sur-mesure : hauteur hors-sol maximum : 2 m largeur entre piliers maximum : 5 m (5,97 m pour le modèle coulissant). Au-delà de 5 m, hauteur hors-sol max : 1,50 m)

Facile et adaptable

- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon réversible**.
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.

Des clôtures coordonnées

Le portail LAO est en accord avec la clôture Klos up! lames pleines 150 mm et les clôtures et barreaudages sur-mesure LAO.

Le confort grâce à la motorisation

Le portail LAO en aluminium est motorisable.

PORTEAUX PLEINS - PRÊTS À POSER CONCARNEAU



Fabrication & Laqueage
GARANTIS
15 ANS

Portail plein droit en aluminium thermolaqué motorisable au design contemporain

- Lames horizontales pleines de 90 mm
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page)



- Disponible également en sur-mesure :
hauteur hors-sol maximum : 2 m
largeur entre piliers maximum : 5 m
(5,97 m pour le modèle coulissant.
Au-delà de 5 m, hauteur hors-sol max : 1,50 m)

Coloris standards



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T



Noir sablé
2100S



Gris sablé
2900S



Noir
9005T



Gris quartz
7039T



Rouge
3004T

Livrés à votre domicile !

Des clôtures coordonnées



Le portail CONCARNEAU est en accord avec la clôture Klos up ! lames pleines 90 mm et les clôtures et barreaudages sur-mesure CONCARNEAU.

Références standards CONCARNEAU Coloris gris 7016

Hauteur de fabrication ⁽¹⁾	Délimiter Hauteur M 1,28 m	Clôturer Hauteur L 1,53 m	Sécuriser Hauteur XXL 1,84 m
Largeur entre piliers ⁽¹⁾			
Coulissant 3,06 m	82387736	80093545	82387780
Coulissant 3,56 m	75851503	68035310	75264350
Coulissant 4,06 m	80094175	69172530	75265071
Coulissant 4,56 m*	82387751	75265085	82387796
Coulissant 5,06 m*	82387743	75265092	82387788
Battant 3,06 m	80091865	80091942	80091900
Battant 3,56 m	75851475	66816015	75264266
Battant 4,06 m	80092992	75264273	80093034
Portillon 1,04 m	75852336	68382594	75852343

⁽¹⁾ Informations page 2

*Poteau-guide sur platine inclus pour coulissants à partir de 4,56 m

Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr



Facile et adaptable

- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon réversible**.
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.

**HEZO****Portail battant aluminium**

Lames pleines 300 mm

Blanc RAL 9016T

Vue intérieure

Fabrication & Lasure

GARANTIS**15 ANS**

Portail plein droit en aluminium thermolaqué motorisable au design tendance avec ses lames extra larges

- Lames horizontales extra larges pleines de 300 mm
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page)



- Disponible également en sur-mesure :
hauteur hors-sol maximum : 2 m
largeur entre piliers maximum : 5 m
(5,97 m pour le modèle coulissant.
Au-delà de 5 m, hauteur hors-sol max : 1,50 m)

Coloris standardsGris zinc
7016TBlanc
9016TNoir sablé
2100SGris sablé
2900SNoir
9005TGris quartz
7039TRouge
3004T

Livrés à votre domicile !

Des clôtures coordonnées

Le portail HEZO est en accord avec la clôture Klos up ! lames pleines 300 mm et la clôture sur-mesure HEZO.

Références standards HEZO Coloris gris 7016

Hauteur de fabrication ⁽¹⁾ Largeur entre piliers ⁽¹⁾	Délimiter Hauteur M 1,10 m	Clôturer Hauteur L 1,40 m	Sécuriser Hauteur XL 1,70 m
Coulissant 3,56 m	80093874	80093916	73102470
Coulissant 4,06 m	80094406	80094441	73102491
Battant 3,06 m	80092145	80092180	80092222
Battant 3,56 m	80092684	80092726	73102330
Battant 4,06 m	80093265	80093300	80093342
Portillon 1,04 m	80095183	80095225	70197645

⁽¹⁾ Informations page 2Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr**Facile et adaptable**

- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon réversible**.
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.



LEIZ

Portail coulissant aluminium

Lames pleines éco-conçues 195 mm

Gris zinc RAL 7016T

Vue extérieure

Fabrication & Lasure

GARANTIS**15 ANS**

Portail plein droit en aluminium thermolaqué motorisable au design industriel.

- Lames horizontales larges pleines éco-conçues extrudées de 195 mm
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page)



- Disponible également en sur-mesure :
hauteur maximum calpinée - battant : 1,712 m (8 lames)
hauteur maximum calpinée - coulissant : 1,651 m (8 lames)
largeur entre piliers maximum : 5 m

Coloris standardGris zinc
7016T

Livrés à votre domicile !

Des clôtures coordonnées

Le portail LEIZ est en accord avec la clôture Klos up !
lames pleines éco-conçues 195 et sur-mesure LEIZ.

Motorisable

Le portail LEIZ en aluminium est motorisable.

Références standards LEIZ Coloris gris 7016

Largeur entre piliers ⁽¹⁾	Hauteur de fabrication ⁽¹⁾	Délimiter - Battant
Coulissant 3.56 m	94508573	Hauteur L 1,50 m
Coulissant 4.06 m	94508565	
Battant 3.06 m	94508352	
Battant 3.56 m	94508351	
Portillon 1.04 m	945085574	

Retrouvez ces
références sur
leroymerlin.fr

**Facile et adaptable**

- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon réversible**.
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.

NOUVEAUTÉ

PORTRAIS PLEINS - PRÊTS À POSER

TASSO

TASSO

Portail battant aluminium

Lames pleines éco-conçues 165 mm

Gris zinc RAL 7016T

Vue extérieure

Fabrication & Lasure

GARANTIS

15 ANS

Portail plein droit en aluminium thermolaqué
motorisable au design disruptif.

- Lames horizontales larges pleines éco-conçues extrudées de 165 mm
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page)



- Disponible également en sur-mesure :
hauteur maximum calpinée - battant : 1,706 m (8 lames)
hauteur maximum calpinée - coulissant : 1,643 m (9 lames)
largeur entre piliers maximum : 5 m

Coloris standard



Gris zinc
7016T

Livrés à votre domicile !

Des clôtures coordonnées



Le portail TASSO est en accord avec la clôture Klos up!
lames pleines éco-conçues 165 et sur-mesure TASSO.

Références standards TASSO Coloris gris 7016

Largeur entre piliers ⁽¹⁾	Hauteur de fabrication ⁽¹⁾	Clôturer Hauteur L 1,52 m	Sécuriser Hauteur XL 1,68 m
Coulissant 3.56 m		94508561	94508571
Coulissant 4.06 m		94508559	94508584
Battant 3.06 m		94508578	94508358
Portillon 1.04 m		94508536	94508558

⁽¹⁾ Informations page 2

Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr

Motorisable



Le portail TASSO en aluminium est motorisable.

Facile et adaptable

- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon réversible**.
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.



Pour préserver
votre intimité



ZEF

Portail coulissant aluminium

Lames persiennées classiques 130 mm

Noir sablé 2100S

Vue extérieure

Fabrication & Laillage

GARANTIS
15 ANS

Références standards ZEF Coloris Gris 7016

Hauteur de fabrication ⁽¹⁾	Clôturer Hauteur L 1,57 m	Sécuriser Hauteur XXL 1,88 m
Coulissant 3.56 m	82019743	82019748
Coulissant 4.06 m	82019754	82019761
Battant 3.06 m	82019720	82019726
Battant 3.56 m	82019731	82019737
Portillon 1.04 m	82019709	82019715

⁽¹⁾ Informations page 2

Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr




Coloris standards

Le coloris Noir sablé 2100S est tendance et intemporel. Sobre et élégant, il se marie avec les architectures modernes comme traditionnelles.

Vous êtes inspiré par un autre coloris ?

Il existe 6 autres coloris standards et 1 supplémentaire sur certaines dimensions spécifiques



Uniquement sur certaines références



Ton bois
Chêne
Irlandais

Livrés à votre domicile !

Portail persienné droit en aluminium thermolaqué motorisable au design élégant avec ses lames persiennées

- Lames horizontales persiennées de 130 mm
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page de gauche)



- Disponible également en sur-mesure : hauteur hors-sol maximum : 2 m largeur entre piliers maximum : 5 m (5,97 m pour le modèle coulissant). Au-delà de 5 m, hauteur hors-sol max : 1.50 m)

Facile et adaptable



- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon poussant droit uniquement**.
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.

Des clôtures coordonnées



Le portail ZEF est en accord avec la clôture Klos up! lames persiennées 130 mm et la clôture sur-mesure ZEF.

Le confort grâce à la motorisation



Le portail ZEF en aluminium est motorisable. L'accès à votre propriété est simplifié.



ALIZ

Portail battant aluminium

Lames persiennées larges 255 mm

Blanc RAL 9016T

Vue intérieure

Fabrication & Laqueage

GARANTIS

15 ANS

Portail persienné droit en aluminium thermolaqué motorisable au design contemporain avec ses lames persiennées extra larges

- Lames horizontales extra larges persiennées de 255 mm
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page)



- Disponible également en sur-mesure :
hauteur hors-sol maximum : 2 m
largeur entre piliers maximum : 5 m
(5,97 m pour le modèle coulissant.
Au-delà de 5 m, hauteur hors-sol max : 1,50 m)

Des clôtures coordonnées



Le portail ALIZ est en accord avec la clôture Klos up! lames persiennées 255 mm et la clôture sur-mesure ALIZ.

Références standards ALIZ Coloris gris 7016



Hauteur de fabrication ⁽¹⁾	Clôturer Hauteur L 1,45 m	Sécuriser Hauteur XL 1,71 m
Largeur entre piliers ⁽¹⁾		
Coulissant 3,56 m	82840619	82840608
Coulissant 4,06 m	82840628	82840624
Battant 3,06 m	82840632	82840590
Battant 3,56 m	82840640	82840636
Battant 4,06 m	82840594	82840587
Portillon 1,04 m	82840535	82840531

⁽¹⁾ Informations page 2

Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr

Coloris standards



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T



Noir sablé
2100S



Gris sable
2900S



Noir
9005T



Gris quartz
7039T



Rouge
3004T



Livrés à votre domicile !

Motorisable



Le portail ALIZ en aluminium est motorisable.

Facile et adaptable

- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon poussant droit uniquement**.
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.



**CARNAC****Portail coulissant et portillon aluminium**

Lames pleines 150 mm et Lames persiennées 130 mm

Noir sablé 2100S

Vue extérieure

Fabrication & Laquage

GARANTIS**15 ANS**

Portail semi-plein persienné droit en aluminium

thermolaqué motorisable au design contemporain

- Partie haute pour la moitié : lames persiennées larges de 130 mm et partie basse pour la moitié : lames pleines larges de 150 mm
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page)



- Disponible également en sur-mesure :
 - hauteur hors-sol maximum : 2 m
 - largeur entre piliers maximum : 5 m (5,97 m pour le modèle coulissant).
 - Au-delà de 5 m, hauteur hors-sol max : 1,50 m)

Des clôtures coordonnées

Le portail CARNAC est en accord avec la clôture Klos up! lames pleines 150 mm ou lames persiennées 130 mm, les clôtures ou barreaudages ZEF et LAO.

Références standards CARNAC Coloris gris 7016

Hauteur de fabrication ⁽¹⁾	Délimiter Hauteur M 1,21 m	Clôturer Hauteur L 1,49 m	Sécuriser Hauteur XL 1,76 m
Largeur entre piliers ⁽¹⁾			
Coulissant 3,56 m	80118271	80118273	82019845
Coulissant 4,06 m	80118277	80118279	82019847
Battant 3,06 m	80118247	80118249	82019842
Battant 3,56 m	80118253	80118255	82019843
Portillon 1,04 m	80118301	80118303	82019836

⁽¹⁾ Informations page 2Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr**Coloris standards**Gris zinc
7016TBlanc
9016TNoir sablé
2100SGris sable
2900SNoir
9005TGris quartz
7039TRouge
3004T

Livrés à votre domicile !

Motorisable

Le portail CARNAC en aluminium est motorisable.

Facile et adaptable

- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon poussant droit uniquement**.
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.



Idéal pour les endroits exposés au vent !



BONO

Portail coulissant aluminium

Lames ajourées larges 160 mm

Gris zinc RAL 7016

Vue extérieure

Fabrication & Laillage

GARANTIS
15 ANS

Références standards BONO Coloris Gris 7016

Hauteur de fabrication ⁽¹⁾	Délimiter Hauteur M	Clôturer Hauteur L	Sécuriser Hauteur XL
Coulissant 3,56 m	80118283	80118285	80118287
Coulissant 4,06 m	80118289	80118291	80118293
Battant 3,06 m	80118259	80118261	80118263
Battant 3,56 m	80118265	80118267	80118269
Battant 4,06 m	82387975	82388009	82387959
Portillon 1,04 m	80118307	80118309	80118311

⁽¹⁾ Informations page 2

Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr



Coloris standards


Le coloris Gris Zinc 7016T est tendance et intemporel. Sobre et élégant, il se marie avec les architectures modernes comme traditionnelles.

Vous êtes inspiré par un autre coloris ?

Il existe 6 autres coloris standards



Gris zinc
7016T




Blanc
9016T



Noir sablé
2100S



Gris sablé
2900S



Noir
9005T



Gris quartz
7039T



Rouge
3004T

Livrés à votre domicile !

Portail ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable au design contemporain avec ses lames ajourées larges

- Lames horizontales larges ajourées de 160 mm
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page)



- Disponible également en sur-mesure : hauteur hors-sol maximum : 2 m largeur entre piliers maximum : 5 m (5,97 m pour le modèle coulissant. Au-delà de 5 m, hauteur hors-sol max : 1.50 m)

Facile et adaptable



- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon réversible**.
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.

Des clôtures coordonnées



Le portail BONO est en accord avec la clôture Klos up! lames ajourées 160 mm et la clôture sur-mesure BONO.

Le confort grâce à la motorisation



Le portail BONO en aluminium est motorisable.

PORTRAIS AJOURÉS - PRÊTS À POSER

TREZ



TREZ

Portail coulissant et portillon aluminium

Lames ajourées 90 mm

Gris Quartz RAL 7039T

Vue extérieure

Fabrication & Laquage

GARANTIS

15 ANS

Portail ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable au design moderne

- Lames horizontales fines ajourées de 90 mm
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page)



- Disponible également en sur-mesure :
hauteur hors-sol maximum : 2 m
largeur entre piliers maximum : 5 m
(5,97 m pour le modèle coulissant).
Au-delà de 5 m, hauteur hors-sol max : 1.50 m)

Coloris standards



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T



Noir sablé
2100S



Gris sablé
2900S



Noir
9005T



Gris quartz
7039T



Rouge
3004T

Livrés à votre domicile !

Des clôtures coordonnées



Le portail TREZ est en accord avec la clôture Klos up! lames ajourées 90 mm et la clôture sur-mesure TREZ.

Références standards TREZ Coloris Gris 7016

Hauteur de fabrication ^①	Délimiter Hauteur M	Clôturer Hauteur L	Sécuriser Hauteur XL
Largeur entre piliers ^①			
Coulissant 3.56 m	80093972	69562871	80094014
Coulissant 4.06 m	80094504	73102386	80094546
Battant 3.06 m	80092264	80092341	80092306
Battant 3.56 m	80092782	69562773	80092824
Battant 4.06 m	80093384	80093475	80093426
Portillon 1.04 m	80095281	70193214	80095323

^① Informations page 2

Motorisable




Le portail TREZ en aluminium est motorisable.

Facile et adaptable

- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon réversible**.
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.





Portail ajouré droit en aluminium

thermolaqué motorisable au design graphique.

- Lames verticales de 90 mm et 160 mm
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page)



- Disponible également en sur-mesure :
hauteur hors-sol maximum : 1,75 m
largeur entre piliers maximum : 5 m
(5,97 m pour le modèle coulissant.
Au-delà de 5 m, hauteur hors-sol max : 1.50 m)

Coloris standards



Livrés à votre domicile !

Des clôtures coordonnées



Le portail KALY est en accord avec le barreaudage sur-mesure KALY.

Références standards KALY Coloris Gris 7016

Hauteur de fabrication	Délimiter Hauteur M 1,25 m	Clôturer Hauteur L 1,55 m
Largeur entre piliers		
Coulissant 3.56 m	82019862	82007797
Coulissant 4.06 m	82019877	82019886
Battant 3.06 m	82019835	82019839
Battant 3.56 m	82019844	82019852
Portillon 1.04 m	82019826	82007798

^① Informations page 2

Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr



Facile et adaptable

- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon réversible**.
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.

PORTEAUX AJOURÉS - PRÊTS À POSER

LIVIO



LIVIO - clôture LETY

Portail coulissant et clôture assortie en aluminium

Lames ajourées de 90 et 160 mm en alternance

Blanc RAL 9016T

Vue extérieure

Fabrication & Laquage

GARANTIS

15 ANS

Portail ajouré à lames verticales en aluminium thermolaqué motorisable au design graphique

- Lames verticales ajourées de 90 mm et 160 mm
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page)



- Disponible également en sur-mesure :
hauteur hors-sol maximum : 1,75 m
largeur entre piliers maximum : 4,5 m
(5,97 m pour le modèle coulissant).
Au-delà de 5 m, hauteur hors-sol max : 1.75 m)

Coloris standards



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T



Noir sablé
2100S



Noir
9005T



Livrés à votre domicile !

Des clôtures coordonnées



Le portail LIVIO peut être associée à la clôture à monter soi-même LETY et barreaudage sur-mesure LETY.

Références standards LIVIO Coloris Gris 7016

Hauteur de fabrication	Clôturer Hauteur L 1,55 m	Sécuriser Hauteur XL 1,70 m
Largeur entre piliers		
Coulissant 3.56 m	88975098	88975653
Coulissant 4.06 m	88975086	88975230
Battant 3.06 m	88975018	88975271
Battant 3.56 m	88975932	88975252
Portillon 1.04 m	88976042	88975279

^① Informations page 2

Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr



Facile et adaptable

- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon poussant droit uniquement**.
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.

PORTEALS AJOURÉS - PRÊTS À POSER

LIVIO Cadre nu



LIVIO Cadre nu

Assemblage de lames en bois sur le cadre nu LIVIO

Cadre gris zinc RAL 7016T

Vue extérieure

Flashez ce code
et configurer
votre portail



Fabrication & Laque

GARANTIS
15 ANS

Structure nue en aluminium, pour lames ajourées verticales
thermolaqué et motorisable.

- Pour lames verticales ajourées de 90 mm et 160 mm
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page)



- Disponible également en sur-mesure :
hauteur hors-sol maximum : 1,75 m
largeur entre piliers maximum : 5 m
(5,97 m pour le modèle coulissant).
Au-delà de 5 m, hauteur hors-sol max : 1.75 m)

Des clôtures coordonnées



La structure du LIVIO cadre nu peut être associée à la clôture à monter soi-même LETY et à la clôture sur-mesure LETY.



À monter soi-même avec les lames ajourées de votre choix
(lames Klos up ! ou lames en bois disponibles au rayon menuiserie de votre magasin Leroy Merlin)

Pour plus de renseignements sur le poids supporté par la structure,
rapprochez-vous de votre conseiller
Leroy Merlin

Coloris standards



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T



Noir
sablé
2100S



Noir
9005T

Livrés à votre domicile !

Motorisable



La structure du LIVIO Cadre nu en aluminium est motorisable.

Facile et adaptable

- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon poussant droit uniquement**.
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.



Références standards LIVIO cadre nu Coloris Gris 7016

Largeur entre piliers	Hauteur de fabrication	Clôturer Hauteur L 1,55 m	Sécuriser Hauteur XL 1,70 m
Coulissant 3.56 m	88975559	88975554	
Coulissant 4.06 m	88975531	88975301	
Battant 3.06 m	88975528	88975588	
Battant 3.56 m	88975582	88975586	
Portillon 1.04 m	88975598	88975113	



MIX-IT !

Portail battant aluminium

Décor vertical PALM - Lames pleines 150 mm

Gris sablé 2900S

Vue extérieure

Fabrication & Laquage

GARANTIS
15 ANS

Coloris standards

Le coloris Gris 2900 sablé est tendance. Il se marie parfaitement à vos menuiseries de la même couleur.

Vous êtes inspiré par un autre coloris ?
Il en existe 6 autres au choix.



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T



Noir sablé
2100S



Gris sablé
2900S



Noir
9005T



Gris quartz
7039T



Rouge
3004T



Livrés à votre domicile !

PORTEAUX AVEC DÉCORS À PERSONNALISER - PRÊTS À POSER

concept MIX-IT !



Préserve l'intimité : les lames assemblées ne laissent pas passer les regards, tandis que les décors apportent une touche design.



Des clôtures coordonnées



Le portail MIX-IT ! décor Palm est en accord avec la clôture Klos up ! lames pleines 150 mm + décors MIX-IT ! ainsi que les clôtures et barreaudages MIX-IT !

Le confort grâce à la motorisation



Les portails MIX-IT ! en aluminium est motorisable.

Concept de personnalisation de portail semi-plein avec décors verticaux ou horizontaux en aluminium thermolaqué et motorisable.

Plus qu'un portail, le **concept Mix-it !** marque une personnalité avec **8 décors élégants et contemporains** au choix, **7 couleurs d'aluminium** et la possibilité de tout mixer pour créer le portail qui vous ressemble.

- Lames larges horizontales pleines de 150 mm et décor (Palm sur le visuel à gauche).
- Possibilité de combiner les couleurs, de choisir les décors et d'occulte grâce à l'ajout d'une tôle pleine
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant (**poussant droit et non réversibles en cas d'occultation**) et coulissant.
- Disponible en sur-mesure également.

1 Vous choisissez votre motif & son coloris



PALM



TEK



BULLE



LIGNE



POLYGO



GRAFIK



MAESA



SYLVA

2 Vous choisissez la position du décor



Coulissant décor vertical



Battant décor vertical



Portillon décor vertical



Coulissant décor horizontal



Battant décor horizontal



Portillon décor horizontal

3 Vous choisissez votre intimité



Avec
occultation
tôle coloris 9005



Sans
occultation

PORTEALS AVEC DÉCORS À PERSONNALISER - PRÊTS À POSER

MIX-IT !



MIX-IT !

Portail battant aluminium + barreaudage Mix-It ! sur-mesure

Décor vertical Sylva
Lames pleines 150 mm
Gris zinc RAL 7016T
Vue extérieure

Fabrication & Lagage
GARANTIS
15 ANS

Portail semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable avec décors verticaux

- Lames larges pleines horizontales de 150 mm
Décor vertical (Sylva sur le visuel ci-dessus)
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page)



Configurations avec Décors verticaux

Configurations avec Décors horizontaux

- Disponible également en sur-mesure :
hauteur hors-sol maximum : 2 m
largeur entre piliers maximum : 5 m
(5,97 m pour le modèle coulissant).
Au-delà de 5 m, hauteur hors-sol max : 1,50 m)

Des clôtures coordonnées



Les portails MIX-IT ! sont en accord avec les clôtures Klos up ! lames pleines 150 mm et les barreaudages Mix-it !


Références standards Mix-it! Décor vertical SYLVA

Coloris Gris 7016

Vous rapprochez de votre conseiller pour obtenir les références portails des autres décors

Hauteur de fabrication	Clôturer Hauteur L	Sécuriser Hauteur XL
Largeur entre piliers	1,55 m	1,70 m
Coulissant 3,56 m	88975714	85189356
Coulissant 4,06 m	88975064	85189367
Battant 3,06 m	88975011	85189369
Battant 3,56 m	88975008	85189300
Portillon 1,04 m	88975052	85189372

Décors



Coloris standards



Livrés à votre domicile !

Motorisable



Le portail MIX-IT ! en aluminium est motorisable.

Facile et adaptable



- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon réversible** (**réversibilité impossible en cas d'occultation**).
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.

PORTEALS AVEC DÉCORS - PRÊTS À POSER

100% Décor



100% décor PALM

Portail coulissant et portillon aluminium

Gris sablé 2900S

Vue extérieure

Fabrication & Laquage
GARANTIS
15 ANS

Portail ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable au design contemporain

- Tôles 100% décor Palm
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page)



- Disponible également en sur-mesure :
hauteur hors sol maximum : 2 m
largeur entre piliers maximum battant : 5 m
largeur entre piliers maximum coulissant : 4,06m

Des clôtures coordonnées



Le portail 100% décor Palm est en accord avec la clôture Klos up! lames pleines 150 mm + décor Palm ou la clôture EKO.

Références standards 100% décor PALM Coloris Gris 7016

Largeur entre piliers ⁽¹⁾	Hauteur de fabrication ⁽¹⁾	Délimiter Hauteur M 1,23 m Sans traverse intermédiaire	Clôturer Hauteur L 1,53 m Avec traverse intermédiaire	Sécuriser Hauteur XL 1,70 m Avec traverse intermédiaire
Coulissant 3,56 m		82330049	82330054	82330059
Coulissant 4,06 m		82330050	82330055	82330060
Battant 3,06 m		82330047	82330052	82330057
Battant 3,56 m		82330048	82330053	82330058
Portillon 1,04 m		82330046	82330051	82330056

⁽¹⁾ Informations page 2

Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr

Décors

Dimensions standards :



PALM

Dimensions sur-mesure :



PALM



LIGNE



POLYGO



GRAFIK



BULLE

Coloris standards



Gris zinc



Blanc



Noir sable



Gris quartz



Rouge

Livrés à votre domicile !

Motorisable



Le portail 100% Décor en aluminium est motorisable.

Facile et adaptable

- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon réversible**.
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.





idéal pour les endroits exposés au vent !

PENMARCH

Portail coulissant et portillon aluminium

Lames ajourées et pleines 90 mm

Blanc RAL 9016T

Vue extérieure

Fabrication & Laillage

GARANTIS
15 ANS


Références standards PENMARCH Coloris Gris 7016

Hauteur de fabrication ⁽¹⁾	Délimiter Hauteur M 1,35 m	Clôture Hauteur L 1,55 m
Coulissant 3.06 m	80093566	82388023
Coulissant 3.56 m	73102393	80093755
Coulissant 4.06 m	73102414	80094266
Coulissant 4.56 m*	82388075	82388051
Coulissant 5.06 m*	82388042	82388069
Battant 3.06 m	80092026	80091984
Battant 3.56 m	69172754	80092565
Battant 4.06 m	80093146	80093104
Portillon 1.04 m	70193312	80095064

⁽¹⁾ Informations page 2

*Poteau-guide sur platine inclus pour coulissants à partir de 4.56 m

Retrouvez ces références sur leroymerlin.fr



37

**Coloris standards**

Le coloris Gris Zinc 7016T est tendance et intemporel. Sobre et élégant, il se marie avec les architectures modernes comme traditionnelles.

Vous êtes inspiré par un autre coloris ?

Il existe 6 autres coloris standards.

Gris zinc
7016TBlanc
9016TNoir sablé
2100SGris sablé
2900SNoir
9005TGris quartz
7039TRouge
3004T**PENMARCH**

Portail semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable au design indémodable

- Lames verticales ajourées et pleines de 90 mm
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page de gauche)



- Disponible également en sur-mesure : hauteur hors-sol maximum : 2 m largeur entre piliers maximum : 5 m (5,97 m pour le modèle coulissant). Au-delà de 5 m, hauteur hors-sol max : 1.50 m)

Facile et adaptable

- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon réversible**.
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.

Des clôtures coordonnées

Le portail PENMARCH est en accord avec les barreaudages sur-mesure VIGNEUX et PONTIVY.

Le confort grâce à la motorisation

Le portail PENMARCH en aluminium est motorisable.

Livrés à votre domicile !

PORTEAUX SEMI-PLEINS - PRÊTS À POSER

MOËLLAN



MOËLLAN

Portail battant et portillon aluminium + barreaudage sur-mesure Vigneux

Lames pleines et ajourées 90 mm

Noir sablé 2100S

Vue extérieure

Fabrication & Lavage

GARANTIS

15 ANS

Portail semi-plein chapeau de gendarme en aluminium thermolaqué motorisable au design intemporel

- Lames verticales ajourées et pleines de 90 mm
- Disponible en dimensions standards en portillon, battant et coulissant (voir tableau en bas de page)



- Disponible également en sur-mesure :
hauteur hors-sol maximum : 2 m
largeur entre piliers maximum : 5 m

Coloris standards



Gris zinc
7016T



Blanc
9016T



Noir sablé
2100S



Gris sablé
2900S



Noir
9005T



Gris quartz
7039T



Rouge
3004T

Livrés à votre domicile !

Des clôtures coordonnées



Le portail MOËLLAN est en accord avec les barreaudages sur-mesure VIGNEUX et PONTIVY.

Références standards MOËLLAN Coloris Gris 7016

Hauteur de fabrication ⁽¹⁾	Délimiter Hauteur L 1,40 m	Clôturer Hauteur XL 1,75 m
Coulissant 3.56 m	73102456	80093811
Coulissant 4.06 m	80094364	80094322
Battant 3.06 m	80092103	80092061
Battant 3.56 m	73102295	80092621
Battant 4.06 m	80093223	80093181
Portillon 1.04 m	73102813	80095120

⁽¹⁾ Informations page 2

Retrouvez ces références sur [leroymerlin.fr](#)



- Un portail à ouverture battante (**poussant droit**) avec serrure encastrée, prêt à poser et un **portillon réversible**.
- Une pose facile en refoulement à gauche comme à droite pour le portail coulissant, sans serrure.

Nos tutoriels vous expliqueront chaque étape de montage pour réaliser votre portail !

PORTEAIL À COMPOSER ET À MONTER SOI-MÊME PORTEAIL À COMPOSER

Portail en kit Klos up ! Portail battant aluminium

Lames pleines 150 mm
Gris zinc RAL 7016 T
Vue intérieure

Fabrication & Lasure
GARANTIS
15 ANS

Bricoleur expert, vous souhaitez fabriquer vous-même votre portail ? N'hésitez plus : nos portails à composer sont faits pour vous !

Vous choisissez :

Le type de lames

Pleines



Lames de 150 mm

Persiennes



Lames de 130 mm

Ajourées



Lames de 160 mm

Le type d'ouverture

Portillon



Largeur* maxi : 1650 mm
HAUTEUR FIXE : 1716 mm

Portail battant



Largeur* maxi : 3275 mm
HAUTEUR FIXE : 1716 mm

Portail coulissant



Largeur* maxi : 3036 mm
HAUTEUR FIXE : 1696 mm

La couleur



Gris zinc*
7016 T



Ton bois*
Chêne Irlandais



Gris sablé*
2900 S



Gris quartz*
7039 T



Noir*
9005 T



Uniquement sur certaines lames :


- lames pleines 150 mm sur longueur 1455 mm
- lames persiennes 130 mm sur longueur 1455 mm

* Livraison à domicile (sous 15 jours ouvrés)

Flashez ce code
ou rendez-vous sur
calculatrices-klosup-lrm.fr



Vous assemblez le tout !



- 1 Vous fixez les traverses hautes et basses au montant
- 2 Vous emboîtez les lames entre les traverses
- 3 Vous fixez le deuxième montant
- 4 Dans le cas d'un portail manuel, vous installez la serrure
- 5 Vous fixez les gonds sur les piliers existants (poteaux en aluminium disponibles en magasin).

Fabrication & Laqueage

**GARANTIS
15 ANS**

POTEAU MONOBLOC 180X180 À SCELLER EN ALUMINIUM KLOS UP!

Barreaudage LAO sur-mesure

Gris zinc RAL 7016T

Vue extérieure

NOS ACCESSOIRES

Pour portail



Pour une finition parfaite Poteaux aluminium

Solutions intelligentes et simples à mettre en œuvre, nos poteaux en aluminium thermolaqués sont conçus pour soutenir votre portillon, portail battant ou coulissant.

A SCELLER OU SUR PLATINE ?

Les **poteaux à sceller** sont fixés en profondeur dans le sol par du béton. Ce mode de fixation est esthétique et solide.



Les **poteaux sur platine** sont équipés d'une platine à fixer sur une surface plane (bétonnée ou autre).

Smart-it! LE POTEAU INTELLIGENT

1 Gain de temps

Le système de rainures permet une fixation sans perçage et facilite la pose des gonds hauts et bas pour un portail battant.

2 Esthétique

Embout alu laqué pour une finition parfaite.

3 Caractéristiques

Poteau pour portillon et portail battant. Dimensions 150x150 mm, sur platine. Hauteur max du poteau : 2000 mm



Fix-it! LE POTEAU DESIGN

1 Facile à poser

Avec un poteau démontable et une trappe d'accès qui permet le passage de câbles lors d'une motorisation.

2 Ultra-personnalisable

Option Grâce à la tôle que l'on personnalise avec les décors Mix-it! et des LEDS intégrées.

3 Caractéristiques

Dimensions 180x180 mm, à sceller ou sur platine



POUR UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE

Poteau 100 x 100 mm pour portillons

Adapté pour maintenir les portillons quand il est posé sur platine pour une pose rapide.

Il sera également possible de le sceller (pas de scellement à prise rapide possible).



Sur platine >

À sceller >



Poteau 180 x 180 mm pour portillons et portails

Poteau à sceller (pas de scellement à prise rapide possible), il gagne en solidité et permet de supporter les deux types d'ouvertures de portails : battantes et coulissantes.



Il est possible également de fixer des motorisations.

À sceller >



Options et détails techniques

Battants & Portillons



1 MOTORISATION

Nos portails battants sont motorisables grâce à des renforts intégrés dans les lames ou les traverses (suivant le modèle).

En fonction des contraintes techniques et de la configuration de votre entrée, vous avez le choix de motoriser votre portail avec un moteur à bras (à privilégier) ou à vérins (à éviter quand le renfort est dans la lame).

2 PROFIL D'OCCULTATION

Il permet de cacher le jour entre le pilier de fixation et le montant du portail ou portillon côté gonds.

Rapide, il se visse directement sur les piliers ou poteaux et assure une finition parfaite !

Longueur standard 2 Ml - Laqué à la couleur du portail pour les coloris standard.

EN OPTION

3 BATTUE CENTRALE

Une fois votre portail fermé, la battue centrale permet de cacher le jour entre les deux battants.

Une finition de qualité !

4 GONDS CARÉNÉS

Le carénage des gonds est laqué à la couleur du portail.

5 BÉQUILLE PALIÈRE ET KIT GÂCHE ÉLECTRIQUE

Contrôlez et sécurisez votre accès grâce à la gâche électrique ! Elle vous permet d'ouvrir votre portillon à distance en installant un interphone ou vidéophone.


Largeur max. 1070 mm - Le kit comprend la gâche électrique et un support. Le kit peut être agrémenté des béquilles palières.

EN OPTION

6 POIGNÉE et SERRURE

Poignée en aluminium et cylindre en inox pour une résistance dans le temps. 3 clés sont fournies avec le portail. La serrure (pêne) et la gâche de réception sont réversibles.

Coulissants



1 ROULETTES et RAIL AU SOL

Des roulettes et un rail de sol galvanisés pour une utilisation durable.

Hauteur totale des roulettes : 44 mm

2 PROFIL DE RÉCEPTION

Il se fixe directement sur la maçonnerie en assurant une meilleure tenue et sert également à occulter.

Longueur standard 2 Ml - Embout de finition laqué à la couleur du portail - Gâche pour serrure encastree. Incompatible avec la serrure en applique.

EN OPTION

3 CHARIOT-GUIDE

En aluminium et laqué de la même couleur que le portail coulissant.

Pour les portails coulissants ayant une traverse haute droite

4 KIT SERRURE EN APPLIQUE

Cette option est à commander si vous ne comptez pas motoriser votre portail coulissant.

Poignée en aluminium.

Incompatible avec le profil de réception.

Uniquement en noir et en blanc.

EN OPTION

5 CRÉMAILLÈRE

Les modules de crémaillère et le profil associé sont à installer sur la traverse basse et le support de crémaillère. Laqué à la couleur du portail coulissant.

EN OPTION

SUPPORT DE CRÉMAILLÈRE

Le support de crémaillère est fourni avec tous nos coulissants et à monter soi-même sur les modèles standards.

Longueur : 400 mm
Réglable de 20 mm



PORTEAUX BATTANTS ET COULISSANTS MOTORISATION



PORTEAU COULISSANT ZEF +
Kit motorisation Somfy FREEVIA 390

Voici les derniers modèles de moteurs proposés pour les portails Klos up ! Ceux-ci peuvent être achetés seul, en complément d'un portail ou en « pack (portail + moteur) ».



Moteurs à bras pour portails battants



Composition du Kit à bras Lockyvia Origin :

2 moteurs - 2 télécommandes keypop - 1 feu orange clignotant - 1 jeu de photocellules - gabarit de pose

Automatisme électromécanique pour portail battant d'une longueur maxi de 2 m par vantail, d'une hauteur maxi de 2 m par vantail et d'un poids maxi de 200 kg par vantail.

Ouverture rapide : 11 secondes pour ouvrir le portail à 90°.

Sécurisé et simple d'utilisation : détection d'obstacle, verrouillage automatique, ouverture piétonne, déverrouillage manuel.

Facile à installer : Aucune butée au sol nécessaire à l'ouverture.

Durée de vie rallongée : Le bras articulé exerce peu de contraintes sur sa structure.

Réf : 204094



Composition du Kit à bras Opengate 2 :

2 moteurs - 2 télécommandes - 1 feu led clignotant avec antenne intégrée - 1 paire de photocellules infrarouge - 1 gabarit de pose

Automatisme pour portail battant d'une longueur max de 2,5m et d'un poids max de 250kg par vantail.

Contrôle à distance du portail via télécommande.

Ouverture facilitée : 15 secondes pour ouvrir le portail à 90°. Ouverture adapté pour les piétons, ralentissement fin de course, arrêt sur obstacle, fermeture automatique, déverrouillage manuel et apprentissage de la course.

Bornier avec code couleurs pour faciliter le branchement.

Robustesse du produit : bras articulés qui préserve durablement le portail en reproduisant le mouvement naturel d'une ouverture manuelle.

Réf : 205789

Moteurs pour portails coulissants



Composition du Kit pour coulissant Freevia 390 :

1 moteur - 2 télécommandes 2 touches - 1 feu orange - 1 jeu de photocellules - crémaillère noire incluse

Automatisme électromécanique pour portail coulissant à crémaillère d'une longueur maxi de 5 m et d'une hauteur maxi de 2 m et d'un poids maxi de 300 kg.

Sécurisé et simple d'utilisation : détection d'obstacle, verrouillage automatique, ouverture piétonne, déverrouillage manuel.

Facile à installer : programmation par simple appui sur télécommande, connexion simple avec bornier de couleurs, électronique intégrée au moteur.

Réf : 200155



Composition du Kit pour coulissant Opengate 3 :

1 moteur - 2 télécommandes - 1 feu led clignotant à antenne intégrée - 1 paire de photocellules infrarouges - 4m de crémaillères (12x34cm) - 1 gabarit de pose

Automatisme pour portail coulissant à crémaillère d'une longueur max de 5m et d'un poids max de 500kg.

Contrôle à distance du portail via télécommande.

Ouverture facilitée : 15s environ pour une ouverture à 90°. Ouverture piétonne, ralentissement fin de course, arrêt sur obstacle, fermeture automatique, déverrouillage manuel et apprentissage de la course.

Bornier avec codes couleurs pour faciliter le branchement

Réf : 205790





Fiche de relevé de cotés pour portails battants, coulissants et portillons

Référence : _____
 Client : _____
 Date : _____


Magasin : _____
 Nos coordonnées de contact : _____

PORTEILLON




Vérification de l'aplomb des piliers

PORTEAIL BATTANT



PORTEAIL COULISSANT



PORTEAIL

Nom du modèle : _____

RAL : _____

Forme :

- Droit Chapeau de gendarme
- Chapeau de gendarme inversé
- Biaisé
- Bombé
- Bombé inversé
- (Cesson et Moellan uniquement)

Type :

- Portillon
- Portail Battant
- Portail Coulissant
 - Refoulement gauche
 -
 - Refoulement droit
 -

(Refoulement nécessaire pour un portail coulissant : comptez la longueur du portail + 60 cm)

Pose :

- Entre piliers
- En applique

POTEAUX

Type :

- Piliers maçonnés
- Poteaux en aluminium
- Autres

Pente :

Oui Non

- Inclinaison bas du portail
- A sceller Sur platine
- Dans le sens d'ouverture
- A sceller Sur platine

Poteaux Klos up ! :

- 100x100 pour portillon
 - A sceller Sur platine
- 180x180 monobloc
 - A sceller Sur platine
- 150x150 Smart-it! pour portillon et portail battant
- 180x180 Fix-it!



Important : pour un chantier complexe, il faut fournir à votre conseiller Leroy Merlin des photos en plus d'un croquis détaillé



Accéder à nos calculatrices :



[calculatrices-klosup-lrm.fr/
les-calculatrices](http://calculatrices-klosup-lrm.fr/les-calculatrices)

Klos up!

Prêt à poser

Portails • Clôtures • Carports

En aluminium

Prêts à poser



15 ANS GARANTIES

Fabrication & Laque

Votre magasin conseil



Klos up ! une marque de

Maison
Cadiou

Crédits photos : Nicolas Mingam, Pascal Léopold, Klos up !, Fotolia, Adobe stock et Midisix.
Les photos et mises en ambiance du catalogue sont non contractuelles.

L'impression du papier ne permet pas de représenter fidèlement les coloris RAL (marque déposée).



Code article : 203685CC2025

